


Введенной О.Г.
руч. и печать
м. офи. 23.03.2020

Обращение к руководителям организаций Ташлинского района.

С целью предупреждения возникновения и распространения среди населения Ташлинского района новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Оренбургской области в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции»:

1. Необходимо обеспечить своевременное выявление и отстранение от работы больных респираторными инфекциями.
2. Обеспечить на подведомственных объектах, включая транспортные средства, выполнение мероприятий по усилению дезинфекционного режима.
3. Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях и содержание действующих веществ:
 - **хлорактивные** (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%),
 - **кислородактивные** (перекись водорода – в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ)
 - **четвертичные аммониевые соединения** (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%),
 - **третичные амины** (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%)
 - **полимерные производные гуанидина** (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%),
 - **спирты** (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших поверхностей – изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе)
4. Проводить дезинфекционные мероприятия в помещениях и на транспортном средстве – увеличить кратность проведения дезинфекции до 3 раз в день.
5. Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте.
6. Обеспечить контроль за наличием неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, исходя из расчетной потребности указанных объектов, а также достаточного количества средств индивидуальной защиты работников - масок для защиты органов дыхания, кожных антисептиков.
7. Обеспечить контроль за соблюдением мер предосторожности, при проведении дезинфекционных мероприятий и оказании первой помощи при случайном отравлении, в соответствии с инструкциями по применению конкретного дезинфицирующего средства.
8. По результатам предрейсового медицинского осмотра не допускать к работе водителей с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).



9. Обеспечить работников запасом одноразовых масок (смена масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Не допускать повторное использование одноразовых масок.
10. Обеспечить регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений и салонов автотранспортных средств.
11. Обеспечить размещение информации о профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на видимых и хорошо обозримых местах, в каждом автотранспортном средстве.
12. Провести обучение и инструктаж персонала и ответственных за осуществление производственного контроля по вопросам предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе:
 - по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, профилактической дезинфекции;
 - по использованию средств индивидуальной защиты;
 - по выполнению мер личной профилактики;
 - по выявлению заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и порядку направления их в медицинские учреждения.

В местах организованного питания (при наличии)

13. Проводить ежедневную уборку с применением дезинфицирующих средств всех поверхностей и предметов мебели в помещениях.
14. После использования столовой посуды проводить ее дезинфекцию. В случае применения одноразовой посуды, проводить ее сбор в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, с последующей дезинфекцией.
15. Проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств в туалетах, умывальных и душевых (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза, дверные ручки) – не менее 2-х раз в день.
16. Обеспечить каждое помещение умывальной средствами для мытья рук и кожными антисептиками.
17. Оснастить помещения массового скопления людей ультрафиолетовыми бактерицидными облучателями закрытого типа, которые возможно применять круглосуточно в присутствии людей. Количество необходимых облучателей рассчитывать в соответствии с инструкцией по их применению. Обеспечить регулярное проветривание помещений.

В образовательных учреждениях

Дополнительно прошу рассмотреть вопрос оснащения образовательных организаций бесконтактными термометрами для проведения входного контроля и бактерицидными установками для обеззараживания воздуха.

Специалист- эксперт ЮЗТО
Управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области

Трубникова С.А.