ВНИМАНИЕ!

Вспышка Африканской чумы

В Самарской области сложилась напряженная эпизоотическая обстановка по Африканской чуме свиней. В настоящее время зарегистрированы случаи заболевания среди диких кабанов в Оренбургской области (Бузулукский и Грачевский районы). В связи с этим возникла угроза заноса АЧС на территорию Ташлинского района.

Африканская чума свиней — острое вирусное инфекционное заболевание домашних и диких свиней. Человек африканской чумой свиней не болеет. Вирус африканской чумы свиней обладает высокой устойчивостью во внешней среде, долгое время сохраняет активность в условиях холода и высушенном состоянии. В сырье и продуктах свиного происхождения, не подвергнутых термической обработке, вирус остается жизнеспособным от нескольких недель до месяцев.

Источник возбудителя инфекции - больные животные и вирусоносители. Заражение здоровых свиней происходит при совместном содержании с инфицированными вирусоносителями.

Факторы передачи возбудителя — корм, пастбища, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных. Использование в корм необезвреженных столовых отходов способствует распространению возбудителя. Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты.

Характерные признаки болезни у свиней — высокая температура, одышка, кашель, синжение аппетита. Больное животное в основном лежит, вяло поднимается, с трудом передвигается и быстро устает. На коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее и у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, которые при надавливании не бледнеют. Смертность достигает 50-100%.

Меры профилактики заболевания Африканской чумы свиней:

- своевременная вакцинация животных против классической чумы свиней;
- содержание животных в закрытом свинарнике;
- не допускать свободного выгула свиней;
- -любое перемещение животных проводить только с согласованием госветслужбы района при наличии встеринарно сопроводительных документов;
- не использовать необезвреженные корма животного происхождения, особенно отходы с бойни;
- при подозрении на заболевание свиней Африканской чумой немедленно сообщить ветеринарному врачу, обслуживающему данную территорию и в госветслужбу района.